

## Мотопомпа бензиновая Koshin KTH-80X

Koshin KTH-80X (fhnbrek 100513187) – бензиновая мотопомпа для сильнозагрязненных вод. Максимальная мощность оборудования составляет 5.9 кВт, а двигатель Honda GX240 обеспечивает подачу 80 куб.м./час. Оборудование весит 64 кг, а надежный каркас из металлических труб обеспечивает удобство транспортировки. Мотопомпа Koshin KTH-80X способна исправно функционировать в самых жестких эксплуатационных условиях.



### Технические характеристики

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Подача, куб.м/час:                     | 80          |
| Высота напора, м:                      | 27          |
| Д вх/вых, мм:                          | 80x80       |
| Двигатель:                             | Honda GX240 |
| Бак, л:                                | 5.3         |
| Вес, кг:                               | 64          |
| Мощ-ть, макс. кВт.:                    | 5.9         |
| Производительность, л/мин:             | 1340        |
| Допустимый диаметр твердых частиц, мм: | 27          |
| Тип двигателя:                         | бензиновый  |
| Стартер:                               | ручной      |
| Мощность (л.с.):                       | 6.3         |
| Тактность двигателя:                   | 4-х тактный |
| Объем масляного бака, л:               | 1.1         |
| Высота всасывания, м:                  | 8           |
| Время работы на одном заряде, ч:       | 2.5         |
| Объем двигателя, куб.см:               | 242         |
| Габариты, мм:                          | 711x506x570 |
| Бренд:                                 | Koshin      |

Страна:

Япония

## Особенности и преимущества мотопомп KOSHIN

- ☐ ☐ Элементы из новых сплавов: корпус из силумина (сплав алюминия с кремнием) и крыльчатка с высоким содержанием хрома
- ☐ ☐ Небольшой вес и компактность
- ☐ ☐ Высокая производительность
- ☐ ☐ Использование новейших технологий и износостойких материалов, впервые примененных в Японии
- ☐ ☐ Экономичный расход топлива
- ☐ ☐ Мощная всасывающая способность, высота всасывания до 8 метров
- ☐ ☐ Длительный срок эксплуатации без снижения технических характеристик
- ☐ ☐ Корпус мотопомпы защищен прочной стальной трубчатой рамой
- ☐ ☐ Низкий уровень шума
- ☐ ☐ Торцевое уплотнение из графит/керамики.
- ☐ ☐ Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга, достаточно заполнить водой корпус насоса.

## Комплектация

Мотопомпа: 1 шт.

Сетчатый фильтр: 1 шт.

Патрубок для соединения шлангов: 2 шт.

Хомут для шлангов: 3 шт.

Свечной ключ: 1 шт.

Инструкция по эксплуатации: 1 шт.

## Мотопомпа Koshin

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

## Дополнительная информация

---

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>